Injury Alert (傷害速報)類似事例

歯ブラシによる口腔内外傷(No.34 歯ブラシによる口腔内外傷の類似事例 9)

| 西 / | | 傷 (No.34 歯ブラシによる口腔内外傷の類似事例 9) |
|--------------------------|--------------------------|--|
| 事例 | 基本情報 | 年齢:1歳 7か月 性別:男児 体重:10.3kg 身長:77cm |
| | 家族構成 | 父、母、兄、本児 |
| | 発達・既往歴 | 特記事項なし |
| 臨床診断名 | | 咽頭挫創、縦隔気腫 |
| 医療費 | | 入院 384,930 円 |
| 原因 | 対象名称 | 歯ブラシ (仕上げ磨き用) |
| 対 象 | 入手経路 使用状況 | 以前から使用していたもの |
| 発生状況 | 発生場所 | 自宅 |
| | 周囲の人 周囲の環境 | 近くに両親はいたが目を離していた |
| | 発生年月日 | 2020年7月X日(日) 午後 8時 30分 |
| | 発生時の 詳しい様子 受診までの経緯 | 上記発生時刻の歯磨き時に、はじめは本児に柔らかい素材の歯ブラシを持たせていたが、その後、母が仕上げ磨き用歯ブラシを本児に渡してトイレに行った。母は父に声かけをしていたが、父は同胞の仕上げ磨きをしていて、両親とも本児から目を離していた。その間に、本児は和室へ走って行って転倒したものと思われ、母が気づいた時には、本児は転倒して啼泣していた。#8000に相談し、一晩様子を見ていたが、X+1日朝から発熱があり、同日午前9時に近医耳鼻科を受診した。硬口蓋の擦過と咽頭後壁の粘膜下出血があり、午前11時に高次医療機関へ紹介受診した。 |
| 医療機関受診時 以降の治療経過 転帰 | | バイタルサインは体温 38.1° C、 $\mathrm{SpO_299\%}$ であり、中咽頭後壁に血腫と発赤があったが、その他の身体所見に異常を認めなかった。 血液検査では $\mathrm{CRP}\ 2.38\mathrm{mg/dL}$ 、 $\mathrm{WBC}\ 18290/\mu$ L と炎症反応の上昇しており、頭頸部 CT では、咽頭後間隙~第 5 胸椎レベルに及ぶ気腫を認めたが膿瘍形成は認めなかった。抗菌薬を 6 日間投与し、 $\mathrm{X+2}\ \mathrm{Bic}\ \mathrm{CRP}\ 5.21\mathrm{mg/dL}$ まで上昇したが以降はピークアウトした。 $\mathrm{X+7}\ \mathrm{Bic}\ \mathrm{CT}$ 検査で気腫の消失を確認し、 $\mathrm{X+10}\ \mathrm{Bic}$ した。以降は別件での小児科フォローを続けているが現時点まで異常なく経過している。 |




図:頭頸部単純CT (入院時) 第5胸椎レベルまで及ぶ縦隔気腫を認め、矢状断では咽頭後間隙や傍咽頭間隙にまで気腫が認められた。